



 **ELKATHERM**[®]

Power of comfort

Katalog produktów



CIEPŁO NA NOWE SPOSOBY

Innowacja jest tradycją firmy ELKATHERM. Od ponad 60 lat nasze produkty to synonim komfortu i efektywności ogrzewania prądem. Tysiące zadowolonych klientów od dziesięcioleci polega na naszych grzejnikach i kominkach. Decydują o tym ich wyjątkowe właściwości, które znaleźć można w każdym urządzeniu grzewczym ELKATHERM. Elementy akumulacyjne wykonane z wysokiej jakości kamieni szamotowych stanowią serce naszych systemów grzewczych i zapewniają przyjemne, równomierne ciepło w każdym pomieszczeniu. Jesteśmy dalekowzroczni: elementy akumulacyjne w naszych piecykach objęte są 25 letnią gwarancją. Certyfikaty VDE wyraźnie podkreślają nasze zaangażowanie w poziom techniczny i bezpieczeństwo naszych produktów.

To nie tylko źródło przyjemności, lecz i przejaw dalekowzrocznego myślenia, ponieważ taki system ogrzewania coraz bardziej zyskuje na atrakcyjności w obliczu kurczących się zasobów paliw kopalnych. Prąd z odnawialnych źródeł energii można także pozyskiwać dla prywatnych gospodarstw domowych w sposób zdecentralizowany i wykorzystywać go do ogrzewania domu. Dzięki naszym innowacyjnym urządzeniom grzewczym jesteśmy w stanie zaoferować indywidualne rozwiązania, a to oznacza korzyści dla naszych klientów, którzy już dziś mogą czerpać zyski z technologii przyszłości. Nowe standardy inteligentnego ogrzewania wprowadzamy z naszą aplikacją „Connected Home”, dzięki której można sterować grzejnikiem ELKATHERM za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu i kontrolować go z dowolnego miejsca.

Chcielibyśmy zaprosić do skorzystania z wszechstronnego portfolio ELKATHERM! Odkryj i dowiedz się więcej o naszym wkładzie w uczynienie świata nieco wygodniejszym!



IP-24
SPRITZWASSER
GESCHÜTZT



MADE IN GERMANY





SK-SERIA PERSPEKTYWA PRZYTULNEGO CIEPŁA

Nasza seria SK jest właściwym wyborem dla wszystkich, którzy mają wspaniały widok za oknem i chcą się nim w pełni cieszyć. Grzejnik z serii SK można stosować na przykład w oranżeriach lub pokojach z oknami od podłogi do sufitu, gdzie wysokość gzymsu wynosi zaledwie 40 centymetrów. Skomplikowane prace instalacyjne nie są potrzebne, tak jak w przypadku wszystkich modeli ELKATHERM,

wszystko podłączymy bezpośrednio do gniazdka 230 V. Odmianą zaletą jest możliwość podłączenia do standardowego gniazdka. Dodatkowym plusem jest maksymalne bezpieczeństwo, jakie oferują nasze grzejniki poprzez wyłączenie poszczególnych segmentów: na przykład jeśli na jednej części wisi ręcznik, grzejnik automatycznie wyłączy dane segmenty aby zapobiec przegrzaniu.

SK-Seria w Liczbach

Typ	Moc W	Bezpieczniki A	Wys./szer./gł. cm	Waga kg	Kamienie akumulacyjne	Ilość segmentów
SK 100	1000	6	23 / 68,5 / 13	18	4	2
SK 150	1500	10	23 / 99 / 13	25	6	4
SK 200	2000	10	23 / 133 / 13	32	8	4
SK 250	2500	16	23 / 162,5 / 13	39	10	6

- Do pomieszczeń z oknami od podłogi do sufitu
- Może być stosowany przy gzymsach o wysokości od 40 cm
- Głębokość zabudowy tylko 13 cm z podwójnym elementem akumulacyjnym



IP-24
SPRITZWASSER
GESCHÜTZT





SN-SERIA TO MOŻE WAM PASOWAĆ

Seria SN na małych przestrzeniach zaskoczy swoim komfortem. Czy to w pokojach gościnnych, pokojach ze skośnymi sufitami czy w łazienkach i toaletach: ten model jest właściwym rozwiązaniem do każdego pomieszczenia. Ten mały grzejnik oferuje przytulne ciepło zupełnie jak domowy kominek. Jeśli mamy więcej pomieszczeń do ogrzania, polecamy naszą aplikację „Connected Home”. Dzięki niej możemy centralnie sterować ogrzewaniem i za pomocą telefonu lub tableta i ustawiać pożądaną temperaturę.

- Modele dla ograniczonej przestrzeni
- Może być stosowany z parapetami o wysokości od 60 cm
- Głębokość tylko 8 cm



IP-24
SPRITZWASSER
GESCHÜTZT



SN-Seria w Liczbach

Typ	Moc W	Bezpieczniki A	Wys./szer./gł. cm	Waga kg	Kamienie akumulacyjne	Ilość segmentów
SN 50	500	6	38 / 41 / 8	9	2	1
SN 100	1000	6	38 / 68,5 / 8	18	4	2
SN 120	1200	6	38 / 99 / 8	27	6	3
SN 150	1500	10	38 / 99 / 8	27	6	3
SN 160	1600	10	38 / 133 / 8	36	8	4
SN 200	2000	10	38 / 133 / 8	36	8	4
SN 201	2000	10	38 / 162,5 / 8	45	10	5
SN 251	2500	16	38 / 162,5 / 8	45	10	5

S-SERIA

NASZ ALLROUNDER

Seria S to prawdziwy klasyk ELKATHERM. Komfortowa, praktyczna i solidna, nadaje się do większości typów pomieszczeń i jest może być stosowana jako pełne lub dodatkowe ogrzewanie. Z serią S zrobi się błyskawicznie ciepło, dzięki niej zaoszczędzisz na drogich przeglądach, przestrzeni i wizytach kominiarza. Ze standardową wysokością 63 cm Seria S pasuje pod większość parapetów i wykorzystuje termostat do równomiernego regulowania temperatury otoczenia długofalowemu wydawaniu ciepła.



S-Seria w Liczbach

Typ	Moc W	Bezpieczniki A	Wys./szer./gł. cm	Waga kg	Kamienie akumulacyjne	Ilość segmentów
S 50	500	6	63 / 41 / 8	19	4	1
S 81	800	6	63 / 41 / 8	19	4	1
S 100	1000	6	63 / 68,5 / 8	32	8	2
S 120	1200	6	63 / 99 / 8	46	12	3
S 151	1500	10	63 / 99 / 8	46	12	3
S 160	1600	10	63 / 68,5 / 8	32	8	2
S 200	2000	10	63 / 133 / 8	58	16	4
S 201	2000	10	63 / 162,5 / 8	73	20	5
S 202	2000	10	63 / 99 / 8	46	12	3
S 250	2500	16	63 / 133 / 8	58	16	4
S 251	2500	16	63 / 162,5 / 8	73	20	5
S 300	3000	16	63 / 162,5 / 8	73	20	5

- Sprawdzone standardowe rozwiązanie, dostępne w wielu wariantach
- Może być stosowany z parapetami o wysokości od 80 cm
- Tylko 8 cm głębokości



IP-24
SPRITZWASSER
GESCHÜTZT

MADE IN GERMANY



SD-SERIA

WYSOKA MOC DLA WYSOKICH WYMAGAŃ

Seria SD oferuje moc od 1000 do 3000 watów i ma podwójny element akumulacyjny z kamieniami szamotowymi. Dzięki kompaktowym wymiarom (całkowita głębokość: 13 cm) jest idealnie przystosowana do szybkiego i komfortowego ogrzewania dużych pomieszczeń – bez zajmowania dużo miejsca.

Rozkład ciepła w naszych grzejnikach jest zoptymalizowany dzięki ich żebrowej strukturze, która tworzy znacznie większą powierzchnię. A ze względu na szczególnie solidną konstrukcję naszych grzejników czas nie odcisnie na nich praktycznie żadnego śladu.



- Najwyższa wydajność, nawet w dużych pokojach
- podwójny element akumulacyjny z kamieniami szamotowymi
- Optymalny rozkład ciepła



IP-24
SPRITZWASSER
GESCHÜTZT

MADE IN GERMANY



SD-Seria w Liczbach

Typ	Moc W	Bezpieczniki A	Wys./szer./gł. cm	Waga kg	Kamienie akumulacyjne	Ilość segmentów
SD 100	1000	6	63 / 41 / 13	30	8	2
SD 125	1250	6	63 / 41 / 13	30	8	2
SD 150	1500	10	63 / 68,5 / 13	58	16	4
SD 200	2000	10	63 / 68,5 / 13	58	16	4
SD 250	2500	16	63 / 99 / 13	80	24	6
SD 300	3000	16	63 / 99 / 13	80	24	6

SL-SERIA

CZYSTY KOMFORT



Seria SL została opracowana specjalnie do stosowania w łazience lub na korytarzach. Jak wszystkie rodzaje ogrzewania ELKATHERM, jest wodoodporna dzięki impregnowanym elementom akumulacyjnym i wysokiej jakości powłoce proszkowej (stopień ochrony: IP24) – a dzięki swojej orientacji pionowej niesamowicie oszczędza miejsce.

Ponadto seria SL może być optymalnie łączona z uchwytem na ręcznik (patrz Akcesoria, strona 19). Zgrabny i ponadczasowy model dobrze wygląda w każdej łazience. Jak każdy nasz grzejnik również Seria SL dostępna jest we wszystkich kolorach RAL.

SL-Seria w Liczbach

Typ	Moc W	Bezpieczniki A	Wys./szer./gł. cm	Waga kg	Kamienie akumulacyjne	Ilość segmentów
SL 100	1000	6	122 / 41 / 8	34	8	1
SL 150	1500	10	122 / 41 / 8	34	8	1
SL 200	2000	10	122 / 68,5 / 8	64	16	2
SL 250	2500	16	122 / 68,5 / 8	64	16	2



- Szeroki wybór
- Od prostych do wyrafinowanych
- Różne rodzaje instalacji



Termostat manualny:

wbudowany termostat manualny jest umieszczony z boku obudowy grzewczej. Temperaturę można łatwo ustawić za pomocą pokrętki sterującego. Ciągłe mierzy temperaturę pokojową i automatycznie reguluje moc grzewczą. Numer artykułu: 505



Termostat cyfrowy:

Wbudowany cyfrowy termostat jest umieszczony z boku obudowy grzewczej. Pokazuje bieżące ustawienia na dużym podświetlanym wyświetlaczu LCD i umożliwia sterowanie programami tygodniowymi, wakacyjnymi i okazjonalnymi.

Numer artykułu: 520



Termostat wtyczkowy:

Termostat wtyczkowy jest przymocowany między grzejnikiem a gniazdem i jest dostosowany do przenośnych grzejników. Zintegrowany czujnik mierzy temperaturę pokojową i odpowiednio reguluje działanie ogrzewania. Podobnie jak wszystkie nasze modele termostatów, termostat wtyczkowy ma zabezpieczenie przed zamarzaniem, które jest aktywowane od temperatury 5 ° C. Wys./szer./gł.: 7,5 x 7,5 x 4 cm Numer artykułu: 501

TERMOSTATY WSZYSTKO UREGULOWANE

Do regulacji grzejników ELKATHERM oferujemy szeroki wybór wydajnych termostatów do wyboru. W zależności od rodzaju instalacji i wymaganych funkcji możesz wybrać idealne rozwiązanie dla swojej indywidualnej sytuacji. Oczywiście chętnie doradzimy w sprawie różnych kombinacji i opcji!



Termostat pokojowy Touch:

Wysokiej jakości termostat obsługiwany jest przez podświetlany 2-calowy ekran dotykowy. Setup-Assistent towarzyszy konfiguracji termostatu. Ma standardowy lub indywidualny program czasowy, w którym można zdefiniować fazy grzania dla pory dnia i nocy. Dzięki regulacji adaptacyjnej termostat osiąga żądaną temperaturę w określonym czasie. Termostat wykrywa otwarte okna na podstawie spadającej temperatury pokojowej i zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu. Dostępny jest również przycisk szybkiego dostępu do funkcji ochrony przed zamarzaniem i programu wakacyjnego, który odracza programowanie na pewien okres czasu. Wyświetlanie zużycia oraz szybkie wprowadzanie temperatury za pomocą kodu dla wielu instalacji to kolejne cechy wyróżniające termostat. Kontroler jest podtynkowy, można go łączyć z różnymi zakresami przełączników i dzięki opatentowanej kompatybilności można go stosować z pojedynczą lub wieloma ramkami.

Wys./szer./gł.: 8,5 x 8,5 x 4,4 cm

Nr artykułu: UPTH02



Termostatu pokojowy Icon:

Podświetlany wyświetlacz wykonany z materiału szklanego umożliwia sterowanie programami tygodniowymi, wakacyjnymi i ochroną przed zamarzaniem. Termostat działa adaptacyjnie, dzięki czemu pożądana temperatura jest osiągnięta w określonym momencie. Wys./szer./gł. na ścianie: 8 x 8 x 1,1 cm podtynkowy: 8,6 x 8,6 x 2,5 cm
Nr artykułu: APTH01 / UPTH01



Termostat pokojowy Alpha:

Termostat neutralny językowo jest obsługiwany intuicyjnie za pomocą pokrętle / przycisku. Odsłonięty termostat ma programowanie tygodniowe i działa adaptacyjnie. Ustawienia są pokazane na dużym podświetlanym wyświetlaczu LCD.

Wys./szer./gł.: 8,6 x 8,6 x 3,1 cm

Nr artykułu: APTH02





- Pozwala kontrolować całą technologię budynku z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji
- Inteligentna sieć komponentów
- Wszystkie dane są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem

CONNECTED HOME ZOSTWIĆ ANGIELSKĄ NAZWĘ

Inteligentne rozwiązanie sterowania „Connected Home” zapewnia większy komfort, bezpieczeństwo i lepszy bilans energetyczny. Za pomocą różnych komponentów cały dom może być inteligentnie połączony do sieci, monitorowany i kontrolowany podczas podróży za pomocą aplikacji „TYDOM”. Ponieważ poszczególne elementy są ze sobą połączone, system podejmuje ważne rutynowe zadania dla użytkownika. Na przykład - po podłączeniu przełącznika kontaktowego okna, termostatu i odbiornika radiowego - po otwarciu okna termostat automatycznie przełącza się w tryb ochrony przed zamrażaniem i wyłącza elektryczne grzejniki w pomieszczeniu. Zapewnia to dobre uczucie oszczędzania energii przez cały czas.



www.appstore.com



www.play.google.com



Router:

Do monitorowania i kontrolowania technologii w domu za pomocą smartfona lub tabletu - np. temperatury pokojowej, oświetlenia, okiennic, statusu systemu alarmowego i garażu. Możliwe ustawienie zdefiniowanych programów / scenariuszy.
Wys./szer./gł.: 10 x 10 x 3 cm
Numer artykułu: 701 EU



Standardowy nadajnik radiowy z wyświetlaczem:

Pozwala ustawić docelową temperaturę i wyświetla temperaturę otoczenia, wilgotność powietrza i zużycie energii. Nadajnik można zamontować na ścianie lub postawić na stole. Może być również obsługiwany przez radio bez routera.
Wys./szer./gł.: 8 x 8 x 2,5 cm
Numer artykułu: 716



Programowany termostat radiowy:

Płaski, cyfrowy termostat do czasowej regulacji temperatury w pomieszczeniu. Umożliwia programowanie 24 faz czasowych. Nadajnik można zamontować na ścianie lub postawić na stole. Może być również obsługiwany przez radio bez routera.
Wys./szer./gł.: 13,5 x 8,1 x 2,2 cm
Numer artykułu: 712



Natynkowy odbiornik radiowy:

Dwukierunkowy odbiornik montowany na ścianie. Jest łatwy w instalacji i kompatybilny z elementami grzewczymi, np. ze standardowym nadajnikiem radiowym lub programowalnym termostatem radiowym.
Wys./szer./gł.: 12 x 5,4 x 2,5 cm
Numer artykułu: 714



Bezprzewodowy odbiornik gniazdkowy:

Dwukierunkowy odbiornik gniazdkowy jest po prostu przymocowany między grzejnikiem a gniazdem i jest odpowiedni do przenośnych grzejników elektrycznych, ale także do standardowych lamp lub innych urządzeń z podłączeniem do sieci 230 V.
Wys./szer./gł.: 14 x 7,2 x 7,3 cm
Numer artykułu: 713



Przełącznik kontaktowy okna duży i mały:

Wykrywa, kiedy drzwi lub okna są otwarte. Idealny do automatycznego obniżania ogrzewania przez sieciowe termostaty i odbiorniki oraz, oczywiście, do radiowego systemu alarmowego DELTA DORE. Mały przełącznik kontaktowy okna nadaje się również do montażu na przesuwanych szklanych drzwiach.
Wys./szer./gł.: 9,8 x 2 x 2,4 cm
Wys./szer./gł.: 5,2 x 2,5 x 0,8 cm
Numer artykułu: 710 G / 710 K



AKCESORIA

WSZYSTKO NA SWOIM MIEJSCU

Nasze portfolio produktów uzupełnia oferta najwyższej klasy akcesoriów, które są idealnie dopasowane do naszego elektrycznego grzejnika.

- Wysoka jakość wykonania
- Dostosowane do naszej oferty grzewczej



Pintura:

Gładki metalowy front, który jest albo w kolorze RAL grzejnika elektrycznego, albo z indywidualnie wybranym motywem. Odporna na ciepło folia, która jest drukowana, a następnie przyklejana do powierzchni, zapewnia długowieczność obrazu.

Numer artykułu: [Seria] VB [numer]



Glass:

Nowe wykończenie powierzchni wykonane z hartowanego bezpiecznego szkła. Przykręcone do bocznych paneli grzejnika, powierzchnie mogą być indywidualnie zaprojektowane, niezależnie od tego, czy są w wybranym kolorze, lustrem czy z wybranymi dekoracjami. Kreatywność nie ma granic.

Numer artykułu: SZKŁO [typ]



Stopki:

Zapewniają solidną i bezpieczną pozycję grzejnika, a także elastyczność, ponieważ możesz umieścić go w dowolnym momencie w różnych miejscach - dokładnie tam, gdzie chcesz.

Wys./szer./gł.: 4,5 x 8,5 x 23,5 cm (bez prętów)

Numer artykułu: 410 [seria]



Stopki wewnętrzne: Stopki do montażu na ścianie. Zestaw obejmuje wsporniki ścienne do górnego mocowania grzejnika. Idealny jako wsparcie dla instalacji grzewczej na ścianach gipsowo-kartonowych.

Wys./szer./gł.: 4,5 x 8,5 x 14,5 cm (bez prętów)

Numer artykułu: 410 [Seria] Innen



Stopki na rolkach:

Uczyń swoje ogrzewanie mobilnym. Dzięki rolkom możesz zabrać ze sobą grzejnik elektryczny wszędzie tam, gdzie potrzebujesz ciepła.

Wys./szer./gł.: 10,8 x 8,5 x 23,5 cm (bez prętów)

Numer artykułu: 411 [seria]



Wieszak na ręczniki:

Nasze wieszaki na ręczniki zachwycają prostym, eleganckim kształtem i przyciągają wzrok w Twojej łazience. Dostępne w szerokościach 41 i 68,5 cm. Idealny dodatek do serii SL.

Numer artykułu: 410 H / 685 H

Numer artykułu:

410 Swing / 685 Swing 410

Swing V2A / 685 Swing V2A

Numer artykułu:

410 Styl [seria] 685 Style [seria]



Power of comfort

ELKATHERM Polskiej

Piotr Grabowski
ul. Książąt Pomorskich 19/2
81-749 Sopot

T.: +48 604 447 363
F.: +48 604 xxx
piotr@elkathermpolska.pl

www.elkatherm.pl

ELKATHERM® GmbH & Co. KG

Im Heidchen 6-8
56424 Mogendorf
Germany

T.: +49 2623 921 297 0
F.: +49 2623 921 297 15
info@elkatherm.com

www.elkatherm.com

ELKATHERM jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy ELKATHERM GmbH & Co. KG. Wszystkie znaki handlowe lub nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Teksty i ilustracje odpowiadają stanowi technicznemu w momencie drukowania. Zmiany techniczne, błędy drukarskie i pomyłki są zastrzeżone. Produkty są sprzedawane wyłącznie za pośrednictwem partnerów handlowych ELKATHERM GmbH & Co. KG.

© 2018 ELKATHERM GmbH & Co. KG. Wszelkie prawa zastrzeżone